

WEST

☐ Generate Collection

L8: Entry 3 of 26

File: EPAB

Jan 10, 1990

PUB-NO: EP000349841A1

DOCUMENT-IDENTIFIER: EP 349841 A1

TITLE: Sweet-toy.

PUBN-DATE: January 10, 1990.

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MEDERER, HERBERT

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MEDERER GMBH

DE

APPL-NO: EP89111353

APPL-DATE: June 22, 1989


PRIORITY-DATA: DE08808355U (June 30, 1988)

US-CL-CURRENT: 426/94

INT-CL (IPC): A23G 3/00; B65D 85/60

EUR-CL (EPC): A23G003/00; A23G003/00, A23G003/00 , B65D085/60

ABSTRACT:

The present invention relates to a so-called sweet toy which consists, in particular, of foam sugar paste and fruit gum. To attract the urge to play or the interest in playing with a sweet of this type and to extend the possibilities of play, the sweet toy is characterised in that it consists of at least three separate layers (2, 3, 4), the top layer (2) and the bottom layer (3) each consisting of a foam sugar shell of rounded shape having a porous surface and a flat cross-section, and the at least one intermediate layer being formed as an essentially disc-shaped or bar-shaped layer of fruit gum. The shape and the sequence of the different layers corresponds to an imitation of the different layers of a traditional "hamburger". The at least three layers (2, 3, 4) of the sweet toy according to the invention can be fixed in their mutual positions by an outer coating (10). Apart from the known hamburger imitation, the sweet toy can likewise be formed as a frankfurter sausage imitation, a fish roll imitation, a club sandwich imitation and the like. 

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(21) Anmeldenummer: 89111353.2

(51) Int. Cl. 4: A23G 3/00, B65D 85/60

(22) Anmeldetag: 22.06.89

(30) Priorität: 30.06.88 DE 8808355 U

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
10.01.90 Patentblatt 90/02

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE


(71) Anmelder: Mederer GmbH
Oststrasse 94
D-8510 Fürth(DE)

(72) Erfinder: Mederer, Herbert
Sperberstrasse 24a
D-8510 Fürth/Bayern(DE)

(74) Vertreter: Hafner, Dieter, Dr.rer.nat.,
Dipl.-Phys.
Ostendstrasse 132
D-8500 Nürnberg 30(DE)

(54) **Bonbon-Spielzeug.**

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine sog. Bonbon-Spielzeug, welches insbesondere aus Schaumzuckermasse und Fruchtgummi besteht. Zur Anregung des Spieltriebs bzw. Spielinteresses zum Spielen mit einem derartigen Bonbon sowie zur Erweiterung der Spielmöglichkeiten ist das Bonbon-Spielzeug dadurch gekennzeichnet, daß es aus mindestens drei gesonderten Lagen (2, 3, 4) besteht, wobei die oberste (2) und die unterste Lage (3) jeweils aus einem Schaumzuckerkörper abgerundeter Form mit porösen Oberflächen und flachem Querschnitt bestehen sowie die mindestens eine dazwischenliegende Lage als i. w. scheibentförmige oder stabförmige Fruchtgummilage ausgebildet ist. Die Form sowie Aneinanderreihung der verschiedenen Lagen entspricht einer Nachahmung der unterschiedlichen Lagen eines herkömmlichen "Hamburgers". Die mindestens drei Lagen (2, 3, 4) des erfindungsgemäßen Bonbon-Spielzeugs können durch eine äußere Umhüllung (10) in ihrer gegenseitigen Position fixiert sein. Neben dem bekannten Hamburger-Imitat kann das Bonbon-Spielzeug ebenso als Frankfurter Würstchen-Imitat, Fischbrötchen-Imitat, Club-Sandwich-Imitat und dergleichen ausgebildet sein.



Bonbon-Spielzeug

Die Erfindung/Neuerung betrifft ein Bonbon-Spielzeug, insbesondere aus Schaumzuckermasse und Fruchtgummi.

Bonbons mit einer Mischung aus unterschiedlichen Bonbonmassen, von denen eine Fruchtgummi- und die andere Schaumzuckermasse ist, sind bekannt. Beispielsweise werden auf flächenartigen Fruchtgummießbonbons Ornamente oder Verzierungen aus Schaumzucker aufgebracht, in Umkehrung dazu gibt es großflächige Schaumzuckermassen-Bonbons, die mit Fruchtgummi-Applikationen versehen sind. Beim Stand der Technik ist entweder die Schaumzuckermasse auf die Fruchtgummimasse aufgegossen oder umgekehrt.

Der Erfindung/Neuerung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Bonbon, das mindestens Schaumzuckermasse und Fruchtgummimasse aufweist, derart weiterzubilden, daß sich nicht nur erweiterte geschmackliche Varianten ergeben, sondern insbesondere Kinder zum Spielen mit einem derartigen Bonbon angeregt werden und sich gute Spielmöglichkeiten ergeben. Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst, vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus den Unteransprüchen.

Als Kern der Erfindung/Neuerung wird es angesehen, daß das Bonbon-Spielzeug aus mindestens drei gesonderten Lagen von Schaumzuckermasse oder Fruchtgummimasse besteht, wobei die oberste und die unterste Lage jeweils aus einem Schaumzuckerkörper mit abgerundeter Form mit porösen Oberflächen und flachem Querschnitt gebildet werden und die mindestens eine dazwischenliegende Lage aus Fruchtgummi scheibenförmig oder stabförmig ausgebildet ist. Dadurch ergibt sich gleichsam eine Nachbildung eines wie auch immer belegten Brötchens, wobei der Belag aus Fruchtgummi beispielsweise eine Fleisch- und Käsescheibe sowie ein Salatblatt imitieren soll, wodurch sich ein Cheeseburger ergibt, oder bei stabförmiger Ausbildung des Belages ein Hotdog-Imitat gebildet wird. Die Einzelteile sind vorzugsweise nicht fest miteinander verbunden, so daß das spielende Kind die Möglichkeit hat, die Brötchen-imitate neu zu belegen, teilweise die Beilagen zu verzehren und Teile der Beilagen beispielsweise in einer Puppenküche o. dgl. zu verwenden. Die Einzelteile sind farblich so abgestimmt, daß die Farben denen der "echten Vorbilder" entsprechen, beispielsweise ist eine Imitierte Fleischscheibe dunkelrot, ein Salatblatt grün, ein Würstchen braunrot, eine Käsescheibe gelb pp.

Um das Gesamtbonbon (bestehend aus mehreren Teilen, die voneinander vorzugsweise losgelöst

sind) in Form zu halten, ist eine äußere Umhüllung 10 vorgesehen, die transparent sein soll und aus verschweißter Klarsichtfolie besteht. Dadurch werden die "Brötchentelle" mit ihren Schnittflächen aneinandergedrückt und klemmen die Zwischenlagen fest, so daß sich bis zum Öffnen der Klarsichtfolie ein einheitliches Bonbon-Spielzeug ergibt.

Ansprüche 5 - 8 betreffen unterschiedliche Ausbildungen von Zwischenlagen, durch deren besondere Ausgestaltung der Spielzweck erhöht wird.

Durch Anspruch 10 wird in vorteilhafter Weise erreicht, daß das Bonbon-Spielzeug sicher und dekorativ auf eine flache Unterlage gestollt, beispielsweise in einem Kinderkaufaden ausgestellt werden kann.

Die Erfindung ist anhand vorteilhafter Ausführungsbeispiele in den Zeichnungsfiguren näher erläutert. Diese zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Bonbon-Spielzeuges (Hotdog);

Fig. 2 eine schematische Darstellung (Seitenansicht) eines Bonbon-Spielzeuges in Form eines Cheeseburgers;

Fig. 2a eine Detailansicht einer Lage (Salatblattlage);

Fig. 3 eine Draufsicht auf ein Bonbon-Spielzeug einer weiteren Ausgestaltung (Fischbrötchen);

Fig. 4 eine Draufsicht auf ein Bonbon-Spielzeug einer weiteren Ausgestaltung (Club-Sandwich).

Das in Fig. 1 dargestellte Bonbon-Spielzeug 1 besteht i. w. aus drei Lagen, nämlich einer obersten Lage 2, einer untersten Lage 3 sowie einer dazwischenliegenden Lage 4. Die oberste und unterste Lage besteht jeweils aus einem Schaumzuckerkörper, die dazwischenliegende Lage ist eine Fruchtgummilage. Die Lagen 2 und 3 haben eine abgerundete Form und weisen poröse Oberflächen auf, die dazwischenliegende mittlere Lage 4 ist als langgestreckter Stab ausgebildet und hat die Form eines Frankfurter Würstchens. Die mehreren Lagen (in Fig. 2 sind es bereits fünf Lagen) aus Schaumzucker und/oder Fruchtgummimasse liegen i. w. lose, aber unmittelbar aufeinander. Wenn hier von "i. w. lose" gesprochen wird, so ist damit gemeint, daß ein spielendes Kind die Teile ohne weiteres auseinandernehmen kann, daß aber eine gewisse Vorfixierung, beispielsweise durch eine Zuckerverklebung o. dgl., vorgenommen sein kann. Jedenfalls sollen die Schaumzuckerteile nicht auf die Fruchtgummiteile aufgegossen sein.

Das Bonbon-Spielzeug 1 wird von einer äußeren Umhüllung 10 umgeben, wodurch die Lagen 2 - 7 in ihrer gegenseitigen Position fixiert sind. Die äußere Umhüllung 10 ist transparent und besteht

aus einer verschweißten Klarsichtfolie.

Bei dem in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel, das ein Cheeseburgerimitat darstellt, ist die zweitunterste Lage (Hackfleischscheibe) als flache Scheibe runden Querschnittes ausgebildet, deren Durchmesser etwa dem Durchmesser der untersten Lage 3 entspricht. Geringfügige Abweichungen im Durchmesser sind natürlich, da beim Vorbild, einem echten Cheeseburger, auch Durchmesserabweichungen naturgegeben sind.

Die dritunterste Lage 6 soll eine Käsescheibe darstellen und ist als flache Scheibe i. w. rechteckigen oder quadratischen Querschnittes ausgebildet, wobei die Ecken des Rechtecks oder Quadrates die Peripherie der unteren beiden Scheiben etwas überragen.

Die in Fig. 2 dargestellte weitere Lage 7 aus Fruchtgummimasse wird durch eine flache Scheibe mit einem gezackten Rand 8 gebildet, wobei die Zacken des Randes 8 vorzugsweise die Kanten der darunterliegenden Lage zumindest teilweise überragen. Näheres ergibt sich aus Fig. 2a.

Bei dem in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel ist ferner die Scheibenhöhe der zweituntersten Lage 5 (Hackfleischscheibe) größer als die der darüberliegenden Fruchtgummimasselagen (6, 7) (Käsescheibe, Salatblatt). Die Lagen aus Fruchtgummibonbonmasse (z. B. die Lagen 5, 6 und 7) sollen sich sowohl in Farbe, als auch Geschmacksaromen voneinander abheben, wodurch die Spielmöglichkeiten erweitert werden und die Akzeptanz, insbesondere bei Kindern, verbessert wird.

Aus Fig. 2 ist ersichtlich, daß die unterste Scheibe 3 aus Schaumzuckermasse auf ihrer Außenseite (Bodenseite 9) i. w. flach ausgebildet sein soll, aus Fig. 3 ist zu sehen, daß die oberste Lage 2 aus Schaumzuckermasse auf ihrer kuppelförmig ausgebildeten Oberfläche mit noppenartigen Vorsprüngen 11 versehen ist. Die Oberflächen der obersten 2 und untersten Lage 3 weisen offene Poren auf, wodurch eine Brötchenhälfte noch besser imitiert wird.

Bei dem in Fig. 3 dargestellten Ausführungsbeispiel sieht man ferner, daß die Zwischenlage die Form eines liegenden Fisches aufweist, wodurch insgesamt ein Fischbrötchenimitat ergibt.

Aus Fig. 4 ist zu sehen, daß die oberste und unterste Lage auch jeweils aus rechtwinkligen Körpern bestehen können, so daß sich insgesamt ein Sandwich ergibt, das unterschiedlich belegt sein kann.

Aus allen Zeichnungsfiguren geht hervor, daß die Umhüllung 10 durch eine verschweißte Kunststoffolie gebildet wird, wobei endseitige Schweißränder 12 sowie ein mittiger Schweißrand 15 vorliegen, wobei der Schweißrand 15 etwa rechtwinklig zwischen den Schweißrändern 12 verläuft. Für die Umhüllung ist bedeutungsvoll, daß sie sich eng an

das Bonbon-Spielzeug anschmiegen soll, da zum einen die innerhalb der Umhüllung vorliegende Luftmasse relativ gering ist (Frischhalteeffekt), zum anderen ein fester Halt der unterschiedlichen Lagen des Bonbon-Spielzeuges aufeinander gewährleistet ist.

Ansprüche

1. Bonbon-Spielzeug, insbesondere bestehend aus Schaumzuckermasse und Fruchtgummi, dadurch gekennzeichnet, daß es aus mindestens drei gesonderten Lagen (2, 3, 4) besteht, wobei die oberste (2) und die unterste Lage (3) jeweils aus einem Schaumzuckerkörper abgerundeter Form mit porösen Oberflächen und flachem Querschnitt bestehen sowie die mindestens eine dazwischenliegende Lage (4) als i. w. scheibenförmige oder stabförmige Fruchtgummilage ausgebildet ist.

2. Bonbon-Spielzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die mindestens drei Lagen (2, 3, 4), d. h. die oberste und unterste Lage aus Schaumzucker und die mittlere(n) Lage(n) aus Fruchtgummimasse i. w. lose, aber unmittelbar aufeinanderliegen.

3. Bonbon-Spielzeug nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die mindestens drei Lagen (2, 3, 4) durch eine äußere Umhüllung (10) in ihrer gegenseitigen Position fixiert sind.

4. Bonbon-Spielzeug nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die äußere Umhüllung (10) transparent ist und aus einer verschweißten Klarsichtfolie besteht.

5. Bonbon-Spielzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die zweitunterste Lage (5) (Hackfleischscheibe) als flache Scheibe runden Querschnittes ausgebildet ist, deren Durchmesser etwa dem Durchmesser der untersten Lage (3) entspricht.

6. Bonbon-Spielzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die dritunterste Lage (6) (Käsescheibe) als flache Scheibe im wesentlichen rechteckigen oder quadratischen Querschnittes ausgebildet ist, wobei die Ecken des Rechtecks oder Quadrates die Peripherie der unteren beiden Scheiben etwas überragen.

7. Bonbon-Spielzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine weitere Lage (7) aus Fruchtgummimasse durch eine flache Scheibe (Salatscheibe) mit einem gezackten Rand (8) gebildet wird, wobei Zacken des Randes (8) vorzugsweise die Kanten der dar-

unterliegenden Lage zumindest teilweise überraschen.

8. Bonbon-Spielzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Scheibenhöhe der zweituntersten Lage (5) (Hackfleischscheibe) größer ist als die der darüberliegenden Fruchtgummimasselagen (6, 7) (Käsescheibe, Salatblatt).

9. Bonbon-Spielzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Lagen (z. B. 5, 6, 7) aus Fruchtgummibonbonmasse unterschiedliche Geschmacksaromen enthalten.

10. Bonbon-Spielzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die unterste Scheibe (3) aus Schaumzuckermasse auf ihrer Außenseite (Bodenseite 9) flach ausgebildet ist.

11. Bonbon-Spielzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die oberste Lage (2) aus Schaumzuckermasse auf ihrer kuppelförmig ausgebildeten Oberfläche mit noppenartigen Vorsprüngen (11) versehen ist.

12. Bonbon-Spielzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberflächen der obersten (2) und untersten Lage (3) offene Poren aufweisen.

13. Bonbon-Spielzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die oberste (2) und unterste Lage (3) (Brötchenhälften) eine ovale Form haben und die aus Fruchtgummimasse bestehende Zwischenlage (4) als Stab mit abgerundeten Enden (Frankfurter Würstchen) ausgebildet ist.

14. Bonbon-Spielzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die oberste (2) und unterste Lage (3) eine ovale Form mit konvexen Oberflächen aufweisen und die Zwischenlage (14) aus Fruchtgummimasse durch einen flachen, im wesentlichen spiegelsymmetrischen Körper variierender Breite (bezogen auf die Kanten des Körpers entlang der Spiegelachse) gebildet ist (Fischbrötchenimitat).

15. Bonbon-Spielzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die oberste und unterste Lage durch zwei flache Scheiben (13) rechteckigen oder quadratischen Querschnittes mit im wesentlichen geraden Kanten gebildet sind (Club-Sandwichimitat).



16. Zum Verzehr geeignetes Nahrungsmittel,



nämlich belegtes Brot in Form eines Hamburgers, Fischbrötchens, Club-Sandwichs u. dgl., dadurch gekennzeichnet,

daß das Nahrungsmittel durch mehrere lose aufeinanderliegende Bonbonscheiben gebildet ist, wobei die die Weißbrot-/Brötchen-Bestandteile imitierenden Lagen (2, 3) aus Schaumzuckerscheiben oder -körpern gebildet sind und die den Belag der Brötchen imitierenden Scheiben (4, 5, 6, 7) (Hamburger-Fleischscheibe, Käsescheibe, Salatblatt, Frankfurter Würstchen, Sardine, Schinkenscheibe u. dgl.) durch Fruchtgummimasse unterschiedlicher, entsprechend angepaßter Ausformung gebildet sind.

BEZUGSZEICHENLISTE

- 1 Bonbon-Spielzeug
- 2 Oberste Lage
- 3 Unterste Lage
- 4 Dazwischenliegende bzw. mittlere Lage (Fruchtgummilage)
- 5 Zweitunterste Lage (Hackfleischscheibe)
- 6 Drittunterste Lage (Käsescheibe)
- 7 Weiterer Lage (Salatblatt)
- 8 Gezackter Rand
- 9 Bodenseite
- 10 Umhüllung
- 11 Noppenartiger Vorsprung
- 12 Endseitiger Schweißrand (von 10)
- 13 Flache Scheibe rechteckigen oder quadratischen Querschnitts
- 14 Zwischenlage (Fruchtgummilage)
- 15 Schweißrand (rechtwinklig zwischen den Schweißrändern 12 verlaufend)







Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 89 11 1353

| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE | | | |
|--|--|--|---|
| Kategorie | Kenzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile | Betrifft Anspruch | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. CL5) |
| A | US-A-4 068 007 (J.H. FORKNER) * Figur 8; Ansprüche 1-6; Spalte 2, Zeile 67 - Spalte 3, Zeile 60 * | 1-2 | A 23 G 3/00 B 65 D 85/60 |
| A | FR-A-2 361 821 (P. FERRERO & C.S.P.A.) * Figur 3; Seite 5, Zeilen 20-24 * | 1,3,4 | |
| A | US-A-2 160 730 (W.S. HACKETT) | | |
| A | GB-A- 370 006 (S.M. WHITE et al.) | | |
| A | FR-A-2 586 009 (O. BECK) | | |
| A | US-A-4 560 562 (J.E. SCHROEDER) | | |
| | | | RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. CL5) |
| | | | A 23 G |
| Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt | | | |
| Recherchenort DEN HAAG | | Abschlußdatum der Recherche 04-10-1989 | Prüfer GUYON R.H. |
| KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE | | | |
| X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur | | T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument | |

EPO FORM 1503 03.82 (P0400)